



今年截至10月7日——

我市优良天数同比增加21天

PM10、PM2.5 平均浓度降幅居全省首位

本报讯(记者 高峰 通讯员 马立)截至10月7日,我市今年优良天数达137天,同比增加21天;重度污染以上天数为13天,同比减少14天。PM10平均浓度为98微克/立方米,同比下降16.2%;PM2.5平均浓度为56微克/立方米,同比下降20%。

PM10、PM2.5平均浓度下降幅度居全省首位。

今年8月以来,我市进一步加强涉气污染源管控,改善空气质量。由辖区政府负责对本辖区的所有施工工地进行全面排查,凡发现扬尘防治“七个百分百”措施落实不到位的工地,一律

停工7天进行整改,整改到期经辖区政府组织主管部门验收合格的,方可复工,不合格的继续整改。市交通、公安、环保等单位组成联合执法检查组,在城市主要路口、货车停放区、大型施工工地、物流集散地通道、长途客运站等地实施流动联合执法,对不合格的

车辆依法处罚。此外,我市还对城市建成区餐饮服务单位进行拉网式排查,凡发现未安装油烟净化装置的、油烟净化装置未定期清洗更换的及未实现“一键双控”的,一律实施停业整治;对油烟净化装置未开启的依法处罚。

洛阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室

关于曝光问题整改情况的通报

2018年8月17日以来,市环境污染防治攻坚战领导小组办公室在《洛阳日报》《洛阳晚报》、洛阳广播电视台等市属新闻媒体开设了《督查曝光台》栏目。现将曝光的涧西区轨道交通1号线长安路站违反扬尘管控指令问题、吉利区洛阳石化工程公司搅拌站扬尘管控不力问题、孟津县朝阳镇洛吉快速通道东半幅道路引热入洛工程施工扬尘问题(9月12日曝光)等3个问题整改情况进行通报。

2018年10月8日

一、涧西区市轨道交通1号线长安路站违反扬尘管控指令问题(9月1日曝光)

存在问题:8月28日22时左右,督查发现其违反《洛阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强涉气污染源管控的紧急通知》的要求,进行渣土作业和渣土运输。

整改进度及取得成效情况:接到问题通报后,涧西区政府高度重视,区主要领导立刻责成区控尘办调查核实并督促整改,区建设局协同属地办事处监管人员前往现场进行处理。经调查核实,区政府相关部门进行了查处:(1)责令项目施工单位立即停工,问题得不到整改不得复工;(2)约谈公司现场负责人,要求施工单位深刻反思,教育下属工作人员要认清当前环境污染防治的严峻形势,严格遵守管控指令,杜绝同类问题再次发生;(3)对承建单位中铁十六局集团有限公司下达处罚10万元的行政处罚决定书(处罚法定程序正在进行)。

涧西区政府还组织人员对辖区所有在建工地进行全面排查,消除隐患,要求区建设局派驻监督员与属地网格员共同做好日常动态的巡查管理工作,监督在建工地严格落实“七个百分百”措施。目前,涉及问题已整改到位。(整改后图片如下)



二、吉利区洛阳石化工程公司搅拌站扬尘管控不力问题(9月12日曝光)

存在问题:砂石料露天堆放未覆盖,无喷淋降尘措施,地面扬尘较多,车辆扰动扬尘严重,生产废料露天随意倾卸等问题。

整改进度及取得成效情况:吉利区政府对此问题高度重视,立即安排区攻坚办、住建局、环保分局工作人员前往现场进行调查核实,下发督办通知书,责令该公司停工整改,并约谈区住建局相关负责人,要求对此类问题举一反三,在全区范围内开展污染源大排查,坚决杜绝同类问题再次发生。目前,该公司已对所有露天堆放的砂石料进行防尘网覆盖;在路边安装了喷淋降尘及车辆冲洗设施,地面及时清扫、洒水,防止灰土带出现场;生产废料倒进垃圾池并及时进行覆盖。涉及问题已整改到位。

为深刻汲取教训,严肃工作纪律,吉利区研究决定对下述单位及其相关责任人进行责任追究:(1)对区住建局进行全区通报批评;(2)对区住建局主管副局长进行约谈;(3)对洛阳石化工程公司副总经理通报批评处分,扣发三个月绩效工资;(4)对洛阳石化工程公司商砼分公司经理警告处分,在公司职工大会上作检查,扣发三个月绩效工资;(5)对洛阳石化工程公司商砼分公司党支部书记、副经理警告处分,扣发三个月绩效工资;(6)对洛阳石化工程公司商砼分公司副经理警告处分,扣发三个月绩效工资。区住建局也作出了拟对洛阳石化工程公司搅拌站处罚10万元的处罚决定(法定程序正在进行)。(整改后图片如上)

三、孟津县朝阳镇洛吉快速通道东半幅道路引热入洛工程施工扬尘问题(9月12日曝光)

存在问题:工地上积尘较多,洒水降尘不到位,车辆过往扬尘严重;无车辆冲洗措施,驶离车辆裹挟大量黄土撒落到快速通道上,造成工地围挡外积尘等问题。

整改进度及取得成效情况:孟津县政府对此问题高度重视,责令县住建局、交通局、朝阳镇政府立即调查核实,立整立改,县攻坚办第一时间到现场督导。(1)经查,引热入洛施工煤窑新村段已于8月初回填完毕,因入村道路未完全修通,在村口南侧回填主体上推出临时土路供村民出行。之前覆盖的网被轧坏,目前已全部覆盖到位。(2)引热入洛施工G310南侧工地为引热入洛和洛吉快速与G310互通项目,已要求进行全覆盖,对道路进行冲洗并做好日常保洁,并对车辆出入口进行规范,安装设备,要求业主对施工车辆加强管理,避免带泥带土上路问题。目前,涉及问题已全部整改到位。

下一步,孟津县将汲取教训,举一反三,对全县在建工地全面排查,严格落实“七个百分之百”,对相关管理单位不作为的行为严肃问责,对消极怠慢的工地施工单位从严从重处罚,同时加强自查自纠,完善长效管理机制,稳步推进环境污染防治工作。(整改后图片如下)



宜人路进行改造升级

龙门大道至望春门街段今日20时至明年1月7日分段封闭施工

本报讯(记者 李东慧)记者9日从市住建委获悉,宜人路龙门大道至望春门街段近3公里的机动车道将进行提升改造,10日20时起,宜人路龙门大道至市府东街段将率先封闭施工,沿线相关车辆需绕行。

市住建委相关负责人介绍,随着古城快速路等工程建设完工,宜人路在洛龙区交通体系中发挥的作用越来越大。按照市委、市政府城建重点项目建设部署,我市将对宜人路进行改造升级,全面排查机动车道路面病害,并对机动车道进行面层铣刨罩面,同时更换机动车道范围的井盖、雨水算,在两处积水点新建雨水收集设施。

按照施工计划,整个改造工程从10日持续至明年1月7日。为减少对市民出行的影响,将按照由东向西的顺序,分期、分段对宜人路封闭施工。施工期间,与该段宜人路交汇的南北向道路将保留部分车行道供车辆正常通行,相关住宅小区车辆可以从各条南北向道路沿线的出入口进出,所有人行道的行人通行不受影响。

宜人路改造期间,途经宜人路的60路公交车线路将发生变化。其中,60路公交车去程从谷水西发车,沿原线路至王城大道古城快速路交叉口后,改走古城快速路一厚载门街一大康路后恢复原线;回程车辆从龙门石窟发车,与去程运营线路保持一致。

短讯

■市总工会免费电影周周看活动,本周放映公益电影《济公之神龙再现》,放映时间为10月13日9时。市民于10月12日8时30分至12时、14时30分至18时,凭本人身份证至市工人俱乐部售票处,可免费领取电影票两张。关注洛阳市总工会微信公众号、洛阳市工人俱乐部微信公众号,或凭工会会员证可多领一张电影票。(沐沐)

■日前,中华慈善总会“春立阳光计划”项目落户郑州市骨科医院。今后,我市符合关节置换手术条件的髌膝关节炎贫困患者,可在该院接受公益救助。据介绍,“春立阳光计划”项目,是中华慈善总会在全国开展的公益慈善项目,为患有严重关节炎的贫困患者免费提供置换人工关节手术所需的内固定材料。(高峰)

■9日,孟津县人民医院急诊科医护人员到洛阳双瑞防腐工程技术有限公司开展急救知识培训活动。医护人员用通俗易懂的语言向工人们讲解心肺复苏术、止血包扎术、骨折固定术等卫生急救常用技术,并示范急救方法的每个步骤,提升工人们急救水平。(高峰 姚伟旗)

丰富活动形式 加强基层党建

近日,洛龙区市容环卫局组织全体党员到“市民之家”家风家训馆、廉洁文化宣传教育馆和党建馆参观学习,重温党的光辉历史,增强党员责任感。

参观结束后,该局开展了以党的十九大报告为主要内容的知识竞赛,党员共分成3组,题目设置为必答题和抢答题,现场气氛热烈。

在此次活动中,党员通过学习参观与知识竞赛,增强了身份意识、宗旨意识、责任意识、奉献意识,在推进城市精细化管理的关键时期,更加爱岗敬业、担当作为,充分发挥党员先锋模范作用,带动全体员工以更饱满的精神状态投入本职工作,为环卫事业做出积极贡献。

(陈宁 刘淑斌)

“加强文物保护 传承历史文脉”系列公益广告

文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。

保护文物 功在当代 利在千秋

洛阳日报报业集团 宣

招标公告

郁山煤业因生产需要预招标DTL80胶带输送机一部,长度800米,倾角+21°。有意者请于10月20日前联系。

地址:洛阳市新安县南李村镇郁山村郁山煤业

报名联系人:周先生 13525946856 0379-67113619

邮箱:1104114174@qq.com

技术联系人:李先生 13693818187

郁山煤业

放风筝时远离电力设施

案例描述:一对父子在电力线路防护区内放风筝,不慎将风筝线缠绕在电力线路上,造成线路故障。

案例点评:《中华人民共和国电力法》第四条规定:电力设施受国家保护。禁止任何单位和个人危害电力设施安全。《电力设施保护条例》第十四条规定:任何单位和个人不得在架空电力线路导线两侧各300米的区域内放风筝。

友情提示:为了您和家人的安全,放风筝前请注意观察周边环境,远离电力线路。一旦发现风筝线缠绕导线现象,千万不要自行处理,请及时联系供电专业工作人员,避免发生触电事故。

电话:0379-63396581

(王世昌)

塔吊施工请与电力线路保持足够的安全距离

案例描述:某住宅小区施工现场,一建筑公司违规在导线与建筑物之间的盲区起吊超长物件,致使起吊物与电力线路安全距离不足,引发线路放电,造成电力线路导线完全断裂,线路停电。

案例点评:《中华人民共和国电力法》第四条规定:电力设施受国家保护。禁止任何单位和个人危害电力设施安全。第五十四条规定:任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时,应当经过电力管理部门批准并采取安全措施后,进行作业。

友情提示:在电力线路保护区施工时,请提前与市供电公司联系,供电公司将全力配合,免费为您提供现场安全指导。

(王世昌)

拍卖公告

受委托,2018年10月18日10时在宜阳农商银行31楼会议室公开拍卖以下标的:1.旧机动车辆一批;2.茅台镇迎宾酒、杜康酒祖等一批;3.红木家具一批。车辆保证金5000元/辆,酒、家具20万元。有意者持保证金交纳凭证和有效证件报名。

展示、报名时间:2018年10月16日至17日17时

展示、报名地点:宜阳农商银行文化路支行院内

联系电话:0379-80859005 18638892179

监督电话:0379-62325608

洛阳市佳德拍卖有限公司

拍卖公告

受有关单位委托,我公司定于2018年10月19日下午3时整在洛阳市西工区行署路金城宾馆2楼会议室公开拍卖机动车一批,有意竞买者请于拍卖日前交纳保证金每辆5000元、通牌2万元(不成交全额无息退还),并持有效证件及交款凭证到我公司办理竞买手续。详情请咨询我公司。

展示地点:偃师市310国道与杜甫路交会处偃师农商银行杜甫路支行门前广场

展示时间:10月15日—17日

公司电话:63217009 13461078013

监督电话:62325608

河南德宝拍卖有限公司

公告

宜阳县元鑫(玉鑫)珠宝商贸有限公司集资诈骗案,已启动资金兑付工作。为切实保障集资参与人的合法权益,自公告发布之日起7日内,由本人携带身份证、借款合同、借据、农商银行存折(银行卡)原件及复印件两份,到宜阳县公安局西门岗核实信息。否则,后果自负。

联系电话:68798003 13938892156

宜阳县打击和处置非法集资工作领导小组办公室