群众信访举报转办边督边改公开情况一览表

（第2批　2022年1月5日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	督察期间处理和整改情况	是否办结	问责情况
1	D410300000000202112300001	西工区中州路288号洛阳市中心医院在2016年5月时把锅炉房建立在生活区,启动时有震动,并且冒灰粉烟影响居民生活	西工区	大气噪声	经查,投诉人反映的洛阳市中心医院于2016年5月建设了一台4t/h燃气锅炉,备用一台1t/h燃气锅炉,2019年7月进行了自主验收,燃气锅炉用于手术器械及辅料消毒,锅炉运行时间为7:30至19:30;该锅炉用地属于医疗卫生用地,邻近生活居民区。西工区委托检测公司对锅炉房噪声值进行环境监测,监测结果符合国家规定的噪声排放标准。 该医院为防止锅炉噪声扰民,已对锅炉加装了减震底座,并安装了隔音墙,采取了消音、隔声等措施。目前该医院锅炉使用天然气作为燃料,西工区安排人员对距离锅炉房最近的9号楼居民进行了入户调查,被调查居民表示锅炉产生的噪声不影响正常生活	部分属实	西工区政府将依法依规加强对洛阳市中心医院的日常监管,积极协调该医院与邻近群众积极沟通,积极妥善化解矛盾纠纷	是	无
2	D410300000000202112300002	西工区红山乡下沟村龙翔大道,变电站西边无名塑料加工厂,经常不定时排放废气,气味难闻	西工区	大气	经查,投诉人反映的企业是洛阳速汇塑业有限公司,该公司年产13000吨塑料颗粒。该项目于2019年12月进行了自主验收,主要生产设备为破碎机、脱水机、造粒机等,主要原辅材料为废旧PE、废旧PET塑料片、编织袋等;生产工艺为外购原料—分拣—破碎—漂洗—熔融挤出—冷却—切粒—成品。该企业项目正常生产,配套建设的污染防治设施正常运行。该企业项目主要产污环节是造粒工段、破碎工段废气,主要污染物是非甲烷总烃,经调阅该企业近两年废气监测报告数据,显示废气污染物符合排放标准。2022年1月1日,西工区委托检测公司对企业2个有组织废气排放口和厂界外无组织废气排放进行监测,监测结果均符合排放限值要求;该企业存在物料堆放不规范,部分原料编织袋未入库;厂区卫生脏乱差,部分生活垃圾未及时清扫	部分属实	西工区政府相关部门要求该企业对现场发现的问题立行立改。目前该企业已将物料入库,对厂区卫生进行清扫,已签订生活垃圾清运协议,对生活垃圾进行清理	是	无
3	D410300000000202112300003	栾川县潭头镇秋林村井峪沟水库上游,露天存放爆破焊接设施,粉尘污染下游水源	栾川县	大气	经查,栾川县潭裕贸易有限公司年产10万吨级新能源车用复合材料建设项目(一期),该企业办理有环保手续,目前正在准备验收,建设有袋式除尘器和分子筛固定床吸附装置,爆炸产生的废气主要采取作业场地洒水、淋湿及在爆炸焊接场地上风向下风向安装两台雾炮机起到降尘作用;该项目不产生工业废水,生活污水处理后洒水抑尘不排放;受2021年7月23日洪灾的影响,进入该厂的道路损毁,目前正在修复中,大件露天爆炸焊接的场地冲毁后已平整,小件室内爆炸焊接车间部分设施及地埋式生活污水处理设施被冲毁后,尚未安装到位,目前不具备生产能力。 2020年9月、10月阶段性调试了2个月左右,受疫情及其他因素的影响,2020年11月至今一直处于停产状态。 井峪沟水库建于1975年,是一座防洪为主兼顾农业灌溉、人畜供水为一体的综合水库,2013年完成除险加固,总库容24.2万立方米,根据2021年4月、10月,栾川县公共检验检测中心出具的“井峪沟源水”“末梢水”等3份检验报告,检验因子均满足《生活饮用水卫生标准》要求	部分属实	鉴于该项目场地和设施被冲毁正在修复的实际情况,栾川县政府相关部门要求企业具备生产能力后,按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,尽快自行组织竣工环境保护验收工作,未通过验收前,不得正式投入生产。同时要求相关部门密切关注附近村民对企业的意见和建议,提前介入,积极化解矛盾纠纷	是	无
4	D410300000000202112300004	偃师区新新南路中城花园北二号院楼下方永结胡辣汤,噪声扰民;油烟气味大	偃师区	大气噪声	经查,方永结胡辣汤店主营早餐胡辣汤、包子、油条,每天4:00至11:00为营业时间,其他时间段不营业,且油烟净化设备正常运转,经手持油烟检测仪现场抽检5次,油烟排放数据在规定范围之内,符合油烟污染物排放标准;通过对方永结胡辣汤门店二楼住户进行走访调查,南侧住户表示凌晨4点左右推拉门声较大,室内门窗开放时有明显包子、油条味,北侧住户表示异味及作业声响不明显,在合理范围之内	部分属实	偃师区相关部门将群众诉求通知商户,对其下达责令整改通知书,督促商家对净化设备及油烟管道进行定期检查维护,在早晨营业开门时轻开轻放,避免较大声响,避免影响居民休息。偃师区相关部门下一步将定期检测,做好群众回访	是	无
5	D410300000000202112300006	孟津区送庄镇送庄村1组原会场,堆放大量建筑垃圾;挖沟黄土裸露;在送庄一中门前,存在安全隐患	孟津区	大气土壤	经查,孟津区送庄镇送庄村1组原会场东半部分为荒地,西半部分承包人准备建设房屋,因群众意见存在分歧,承包人仅挖了部分沟渠,未进行建设,目前处于荒芜状态,送庄镇送庄村1组其他村民也在原会场堆放有农用机械和杂物砖头	部分属实	孟津区政府要求相关部门立即对举报地块上的建筑垃圾、荒草、杂物进行了清理,对挖掘的沟渠进行了填埋,对地面进行了平整,消除安全隐患	是	无
6	D410300000000202112300007	涧西区秦岭防洪渠,从周山西路到龙鳞路阶段,治理防洪渠的施工方在此处随意堆放建筑垃圾,一直无人清理	涧西区	大气生态	经查,洛阳市秦岭防洪渠综合治理提升改造项目涧西区段,涉及的周山大道至龙鳞路段,渠南拆迁工作正在持续进行中,导致现场建筑垃圾未能及时清运,建筑垃圾约10260立方米;渠北拆迁已完成,施工单位已经进场,现场渠北有少量建筑垃圾,未及时清运	基本属实	涧西区已通知施工单位将秦岭防洪渠北侧垃圾清运出场,已将渠南侧拆迁的建筑垃圾覆盖,制订清理方案,逐步将垃圾清理完毕	是	无
7	D410300000000202112300008	孟津区常袋镇大乔洼村森兰路,勇安豪机械有限公司不定时偷偷生产,机器噪声扰民,气味难闻	孟津区	噪声大气	经查,洛阳市勇安豪机械有限公司年产承载鞍、下心盘等8300吨建设项目因债务问题将车间和设备转让给洛阳燚展机械有限公司生产经营,该项目配套环保设施通过验收,办理有排污许可证,现场检查时该企业未生产,查看该企业自行监测报告,显示该企业VOCS废气达标排放	部分属实	孟津区政府相关部门将加大对该企业环境监管力度,督促企业加强精细化管理	是	无
8	D410300000000202112300009	宜阳县赵堡镇三七桥头的公共厕所,污水直接排放至旁边河道内,气味难闻	宜阳县	水大气	经查,赵保镇东赵村三区桥头公共厕所是1987年建成的旱厕,由于公厕建造时间比较早,标准不高,确实存在气味难闻问题,厕所后边挖有水泥垒砌的化粪池,公厕建成至今村里一直安排有专人定期将化粪池内的粪便清理走,不存在厕所污水直接排入河道内的情况	部分属实	宜阳县政府将结合乡村振兴工作,举一反三,进一步提高农村人居环境,逐步实现农村公厕的水冲式改造;责成相关部门对东赵村三区桥头公共厕所实施拆除处理,同时对附近群众做好解释工作,建议使用附近的新建成水冲式公厕	是	无
9	D410300000000202112300010	偃师区邙岭镇刘坡村村边东台区,有一无名的私人养殖户(养羊100只左右),气味难闻,粪便随意堆放	偃师区	大气	经查,刘坡村东台区区域无养殖场,距刘坡村村庄北约150米沟坡内有一个养羊场,羊场占地面积约1300平方米,有约100平方米羊舍2个,现存栏羊160只,羊粪处理方式为羊圈内垫料处理,经自然发酵后,每半年清理一次,清理后的羊粪直接用于还田,该羊场饲养模式为放养,放养过程中途径刘坡村村边东台区,气味对周边住户造成一定影响	属实	偃师区相关部门与养殖户充分沟通劝其退养,自行售卖,同时督促养殖户养殖期间加强养殖场内环境卫生,定期清理粪便,并做好消毒、打扫、疫情防控等措施,降低对周边影响	是	无
10	D410300000000202112300011	伊川县龙门一号伊河东边,草店大桥东边,不清楚哪个工厂不定时排放难闻气体	龙门园区	大气	经查,洛阳市新卓保温材料厂年产8万吨保温材料,项目自主验收并公示,产品为保温冒口材料,该企业正常进行生产作业,厂区内生产过程中产生了一定异味。龙门园区相关部门委托检测机构对该企业废气排放情况进行检测,检测结果符合相关标准	部分属实	龙门园区相关部门要求企业加强日常环保治理设施管理,确保治理设施正常运行,严格作业密闭生产,减轻气味对周围群众生活的影响	是	无
11	D410300000000202112300012	栾川县栾川乡湾滩村1组湾滩大桥西侧耕地内,中浩德工地将黄土倾倒至此,裸露堆放污染环境	栾川县	土壤	经查,栾川县栾川乡湾滩村1组湾滩大桥西侧地块非耕地,2018年由县政府征储,用地性质为村庄建设用地。2021年12月,为解决群众上山出行问题,经县政府同意,由栾川县浩德颐康文旅有限公司在该地块修建临时道路,其间将土料临时堆放在该处,未采取覆盖防尘措施。目前,临时道路修建处于停工状态	部分属实	栾川县政府相关部门对现场主要负责人进行现场教育批评;县住建局对栾川浩德颐康文旅有限公司下达责令停止施工通知书,要求针对存在的问题立即整改到位;裸露黄土已全部覆盖到位	是	无
12	D410300000000202112300014	伊滨区庞村镇军屯村东边道路往南走晶锐玻璃厂东隔壁蓝色大门内无名搅拌站,无环评手续,露天作业,扬尘大,废水随意排放	伊滨区	大气水其他污染	经查,该无名搅拌站未办理任何相关审批手续,堆放部分沙石料,2021年12月27日伊滨经开区接群众举报,于当日强制断水、断电,拆除设备、清除原料;12月31日下午伊滨区接省委生态环境保护督察组转办来电来信举报材料交办单后,立即组织人员到现场查看,现场机器设备已拆除完毕,有少部分沙石料未及时清运,未发现废水外排情况	部分属实	伊滨经开区已组织人员按照“两断三清”标准对该无名搅拌站未及时清运的沙石料全部清理完毕,目前该搅拌站已达到“两断三清”标准	是	无
13	D410300000000202112300016	高新区环洛再生能源有限公司、洛阳旺能再生能源有限公司污染生活用水,排放难闻气体,卫生防护距离300米内住户搬迁未完成	涧西区	水大气其他污染	经查,洛阳环洛再生能源有限公司、洛阳旺能再生能源有限公司,企业配套污染防治设施正常运行,两家企业废水均安装自动在线监控设施,并与省市环保部门联网,生产生活污水经厂区污水处理站后进入市政污水管网,2021年12月16日、24日委托监测公司对企业附近西沙坡6、7、8、9组自备井和新建自备井分别进行取水检测,监测结果符合标准。洛阳旺能再生能源有限公司各生产工序产生的废气均进行收集处理,卸料车间采用“雾化植物液+负压风机+负压管道输送新风至车间”操作工位;垃圾处理车间废气,车间部分无组织废气、沼渣烘干废气采用“集气罩+负压管道收集臭气+酸洗+碱洗+氧化+UV光解+31m排气筒排放”措施;污水处理车间、污泥脱水车间采用“局部负压管道收集臭气+碱洗+UV光解+25m排气筒排放”措施;现场检查发现洛阳旺能再生能源有限公司卸料车间、垃圾处理车间附近有异味,通过检查异味来源主要为垃圾车辆停放区域、车辆冲洗区域存在废气无组织排放行为	部分属实	2021年12月27日洛阳市城市管理局同意洛阳旺能再生能源有限公司二期技改增容项目实施方案,目前该企业正在开展项目的环评、能评及初步设计等相关工作,预计2022年5月开工建设;项目建成后餐厨垃圾运输车辆的卸料、停放、冲洗将全部在密闭空间内进行操作,减少企业废气无组织排放。涧西区政府已要求企业在二期工程未完成期间,餐厨垃圾运输车辆尽量在卸料车间清洗干净,并每天及时对车辆停放区域进行冲洗打扫	是	无
14	D410300000000202112300017	栾川县潭头镇汤营村小营组河滩边加工黄金,洗黄金污水污染水源	栾川县	水	经现场调查及走访群众了解,2012年曾经有嵩县人与当地村民合伙在潭头镇汤营村小营组建了小型堆浸池加工黄金,当时发现后就采取了取缔行为,现场还遗留有3处渣堆。栾川县政府委托检测公司对废渣和地下水分别进行取样检测,检测报告显示,该废渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物;地下水检测结果满足地下水质量标准	部分属实	栾川县政府要求相关部门委托专业机构对废渣处置,并按要求整改到位,生态环境分局按照职责做好监督指导	是	无
15	D410300000000202112300018	西工区纱厂北路汉德里小区物业将生活垃圾倾倒至西隔壁空地,污染环境	西工区	其他污染	经查,纱北名苑小区生活垃圾桶存放处一墙之隔的空地处,有大量生活垃圾堆积,且该处墙头砖脱落,初步判定隔壁空地处生活垃圾为纱北名苑小区隔墙倾倒	属实	西工区政府安排人员已于1月3日将空地上生活垃圾清理完毕;同时要求纱北名苑小区物业方加强管理,杜绝此类事件再次发生	是	无
16	D410300000000202112300019	孟津县麻屯镇下河村东沟11组,孟津县坤铖资源循环利用服务技术有限公司,夜间生产噪声扰民、粉尘大	孟津区	噪声大气	经查,2021年11月,孟津区麻屯镇政府巡查中发现孟津县坤铖资源循环利用服务技术有限公司未办理相关手续,麻屯镇政府对其采取断电措施至今,现场大门紧闭,有部分工人正在切割拆除设备,现场部分生产设备已经拆除,但原物料场地覆盖不到位,噪声和粉尘为该企业在拆除设备和夜间清运物料时造成	部分属实	孟津区要求企业在拆除设备时规范操作、降低噪声,不得影响群众生活;剩余物料已清运完毕,裸露地面已用土工布覆盖	是	无
17	D410300000000202112300020	汝阳县陶营镇黑李庄村北边洛阳德天金属制品有限公司,诉求人咨询市、县环保局,其只有分拣和破碎工艺不需要环评手续,但乡里担心有污染给其断电,要求出具环评手续,希望帮其解决问题	汝阳县	其他污染	经生态环境部门核实,按照其经营范围,该公司属于豁免环境影响评价项目;2021年11月,镇政府工作人员在该企业现场调查时发现,企业存在治污设施不到位,生产过程产生粉尘和气体污染,厂区及原料堆场密闭不严,造成环境问题,周边群众意见较大。多次督促企业落实整改,但企业一直未整改到位,为督促整改,报经县政府同意,2021年12月10日对其采取断电措施	属实	汝阳县政府相关部门要求企业实施原料密闭措施并完善各项治污设施后,方可恢复生产	是	无
18	D410300000000202112300022	偃师区城关镇塔庄村堤顶路至今无人修理,生活垃圾随意堆放,存在安全隐患	偃师区	土壤	经查,偃师区塔庄村堤顶路项目2021年1月12日进场施工,因位于商城遗址建设控制区范围内,于6月26日被国家文物局责令停工,其间为配合文物普探,停工搭设围挡2700米。停工后因电力线路迁建等问题,道路北侧围挡未形成闭环,周边居民将生活垃圾随意丢弃至施工区域	基本属实	偃师区相关部门已组织垃圾清运完毕,并在周边增加生活垃圾收集设施,同时对该区域进行围挡封闭,设置警示标牌,避免周边居民将生活垃圾随意倾倒,待完善施工手续后开工建设	是	无
19	D410300000000202112300023	洛龙区龙门大道海洋馆停车场往西200米左右有一片空地,有人夜间在此倾倒白色垃圾,气味难闻,夜间倾倒垃圾的车辆经过噪声扰民	洛龙区	大气噪声	经查,该处白色垃圾为白色泡沫,由于白色泡沫不可降解,垃圾消纳厂不予回收,暂时存放于此。已与生产厂家取得联系,对白色泡沫进行专业热熔回收	属实	洛龙区相关部门组织厂家5天内对白色泡沫进行专业热熔回收,回收后对现场及周边进行清理并使用土工布覆盖,同时加大巡查力度,对该处道路进行管制,消除噪声扰民	是	无
20	D410300000000202112300024	涧西区华山路洛阳热电厂门口玉凤饺子馆对面大院内洗衣房(老板:韩某某)私自开采地下水,采水量与手续不符。涧西区芳华路农贸市场东隔壁宾馆院内的汽修店1楼东头室内,也有人开采地下水	涧西区	水	经查,2018年该洗衣房、金润宾馆曾取用地下水,办理有取水证,分别于2018年5月和2018年6月封填。目前,芳华路农贸市场和金润宾馆、汽修店接用洛阳市自来水公司水源,提供了近期自来水使用缴费记录	基本属实	涧西区将组织各有关部门对辖区内进行排查,发现私自地下采水的违法问题,立即组织各有关部门采取有力措施进行处置。严厉打击私自地下采水的违法行为	是	无
21	D410300000000202112300025	宜阳县盐镇后洼村村西铁三线路边,沥青站露天施工,灰尘太大	宜阳县	大气	经查,中铁七局集团有限公司承建连霍二广高速联络线(新安至伊川高速公路)环境影响评价手续经过审批,目前工程已通过相关部门及新伊高速公路项目公司验收。拌合站配套建设相应的污染防治设施,中铁七局新伊高速宜阳县盐镇乡刘玲沥青拌合站于2021年12月30日全面停工,现场发现废料收集仓未完全密闭,厂区地面有积尘	部分属实	宜阳县政府相关部门已要求企业立即整改,并督促企业配备专项清洁人员保证厂区及时清理,露天存放物品实施全覆盖,定期安排洒水车对厂区洒水降尘,严格实施各项扬尘污染措施	是	无
22	D410300000000202112300026	涧西区长安路街道华山路社区,电厂前区小区西边有一无名豆腐厂,有难闻气味。投诉人想咨询了解:该厂如何得到环评手续?距离居民区一墙之隔是否符合国家规定?废弃物如何处理	涧西区	大气	经查,洛阳国成食品有限公司年产1350吨豆制品建设项目由企业自主验收并公示,废气主要是豆渣堆积产生的异味、生产车间散发的异味及污水处理站散发的异味,2022年1月2日,对厂区废气及污水处理站排气筒进行检测,符合排放标准。该企业租赁闲置厂房进行生产,项目用地为二类工业用地,符合土地利用规划,该项目属于允许类建设项目,同时该项目已在涧西区发改委备案,为此对其进行了环评审批;该企业废弃物为生活垃圾、原料包装袋、不合格品、磨豆工序生产的豆渣及一体化污水处理设备产生的污泥。原料包装袋在厂区一般固废暂存间存放,定期外售;豆渣、不合格品经外协的豆渣清运车收集并暂存在豆渣间,日产日清,及时外售;一体化污水处理设备产生的污泥定期清理后交由收集单位进行处置;生活垃圾收集后定期清运	部分属实	涧西区相关部门要求企业安排人员每日对厂内及生产车间进行清洗保洁并保持常态化保洁清扫机制,督促企业加强设施、设备的维护,确保污染防治设施正常运行	是	无
23	D410300000000202112300027	孟津区小浪底大道,亚威金尊世家小区1号楼正在装修,作为酒店使用,三层楼顶上放置4根通风管道、1根排烟管道,每个管道口装有鼓风机。投诉人提出3个问题:1.通风口距离2号楼住户太近,担心噪声扰民;2.没有环评手续,没有污染防治措施;3.没有执行“三同时”制度。请求相关部门阻止违法行为,及时反馈	孟津区	其他污染	经查,该酒店位于亚威金樽世家小区1号楼,属于商业建筑,已于2021年4月27日通过竣工验收。该建筑在建设时已同步建设排放油烟专用通道,酒店已按照《河南省餐饮服务业油烟污染防治管理办法》规定,安装功率匹配的油烟净化设备,确保排放油烟达标排放;通风口距离2号楼最近方向居民楼为15m,安装的管道已进行调整,由北向南加长管道3米,并在三楼楼顶设置降噪消音机房,待安装完成后,将进行噪声监测,确保达标排放;依据生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定,该酒店属于环评豁免	不属实	孟津区政府相关部门督促酒店严格按照《河南省餐饮服务业油烟污染防治管理办法》规定,确保排放油烟达标排放,杜绝噪声扰民现象	是	无